

E-44

Een DV-afknoef monteren

versie 13-04-2018 (behoort bij de R03-BLS)

Doe!

Volg een afknoef voor de openbare verlichting monteren of voor andere stappen die via de openbare verlichting geschiedt zijn.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de DV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Oudrecht

Zie lijst de gebruikte voorwerpen: *WV, a.u.w.v. of WV, a.u.w.v. of WV, a.u.w.v.* als minimum met *R03*, de *WV, a.u.w.v. of WV, a.u.w.v. of WV, a.u.w.v.*

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de R03-BLS kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsoverende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsoverende delen af.

Risico: Beroepsziekte, lets, door werkzaamheden/activiteiten, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Gebruik van veiligheidsscherm de werfplaats of een veiligheidsmaatregelen.

Onderzoek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Oorscherm



Valbeveiliging



Handschoenen



Veiligheidsriem



Veiligheidshelm



Veiligheidsbril



Veiligheidsriem