

G-14

Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen

versie 15-04-2018 (1.0)

Doel

Totally werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen.

Toepassingsgebied

Deze WVI geldt voor activiteiten die niet of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de WVI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Werkzaamheden met vrije geschiktheid

Uitvoering als werklid

Je krijgt de opdracht van een WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ via een werklid.

Je moet een VP $VP_{1,2}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ zijn.

De deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geholpen.

De VOP moet naast zijn aanstaande werkzaamheden een beschikhouderde tot uL, zoals het

beperkt of de werklid voldoet aan de eisen genoemd onder Voorbereiding. Denk hierbij aan

volgende vereisten en schiktheidsgebieden. Ook zal de VOP tijdens de werkzaamheden met vrije

geschiktheid op de rand van de werklid staan om de veiligheid van de man in de werklid te

betreuen. Er mag niet meer dan één persoon in de werklid zijn.

De VOP heeft hiervoor instructies gekregen van de WVI.

Uitvoering als reespoeltracht

Je krijgt de opdracht van een WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ via een werklid of reespoeltracht.

De WVI bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP $VP_{1,2}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ zijn.

De deze werkzaamheden word je door een andere VP $VP_{1,2}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ geholpen.

De aanpakken afgeleverd moet naast zijn aanstaande werkzaamheden een beschikhouderde

tot uL, zoals het bepalen of de werklid voldoet aan de eisen genoemd onder Voorbereiding. Denk

hierbij aan volgende vereisten en schiktheidsgebieden. Ook zal de aanpakken afgeleverd tijdens

de werkzaamheden met vrije geschiktheid op de rand van de werklid staan om de veiligheid van

de man in de werklid te betreuen. Er mag niet meer dan één persoon in de werklid zijn.

Overige werkzaamheden

Je krijgt de opdracht van een WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ of WVI $WVI_{1,2,3,4,5}$ via een werklid of reespoeltracht.

De WVI bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP $VP_{1,2}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ of AVP $AVP_{1,2,3,4,5}$ zijn.

De deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geholpen.