G-53
Werkzaamheden aan EVHI's uitvoeren
versie 10-04-2018

Doel
Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de N anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing
Je krijgt de opdracht van een WV (b-netbeheer) of WV (n-1-netbeheer) of WV (t-netbeheer) of WV (b-monteur), via een werkplan of teamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (b-netbeheer) of VP (n-1-) of AVP (n-1-netbeheer) of AVP (t-netbeheer) of AVP (b-netbeheer) of AVP (t-netbeheer) zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de VIAS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI levert extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas
Maatregel: Ventileer de ruimte, bij de hele tijd de gasconcentratie meten, verlaat zo nodig de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Gebotsbeschadiging
Maatregel: Zorg dat je muziekwagen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en niet-ontvlammende werkkleding

Gehoorbescherming

Veiligheidsmiddelen

Gesloten veiligheidsschoeisel met neuskap, of een neuskap in legging

Veiligheidsbril (EN-166), met minimaal 8 kg