

## G-29 Afhakelstukken veilig lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten versie 11-04-2020

### Opmacht en aanwijzing

#### HD-netten

Zie bijlage de opmacht van een WV 1.0.0.000 of WV 1.0.0.000, als een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van bescherming.

San-gecertificeerde lassen (mogelijk met een werkplan zonder VMO aanwijzing) voort het bescheid af.

Zie meet een WVP 1.0.0.000 of WVP 1.0.0.000 of WVP 1.0.0.000. Dit zijn de gemeenschappelijke werkzaamheden in HD-netten af te voeren.

Deze werkzaamheden worden gedickeerd met een VCP getuigen.

#### LD-netten

Zie bijlage de opmacht van een WV 1.0.0.000 of WV 1.0.0.000 of WV 1.0.0.000, als een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van bescherming.

San-gecertificeerde lassen (mogelijk met een werkplan zonder aanwijzing) voort het bescheid af.

Zie meet een WVP 1.0.0.000 of WVP 1.0.0.000 of WVP 1.0.0.000. Dit zijn de gemeenschappelijke werkzaamheden in LD-netten af te voeren.

Deze werkzaamheden worden gedickeerd met een VCP getuigen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.  
Plaats veiligheidshandjes. Voet, open ribben en tanden verdueren.

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verlaten de werkplek. Bij de hele set de gemeenschappelijke netten. Als de gemeenschappelijke +10% LEL is verlaten dan direct de werkplek. Gaaf het daar aan de WV.

Risico: Onbekende vuurhappen.

Maatregel: Zorg dat je vuurhappen kunt gebruiken.

Risico: Aansluiting van vertegenwoordigers.

Maatregel: Gebruik de extra PBO's die in WVI-3-47 staan.