Netbeheer Nederland

E-27

Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

versie 11-04-2021 behorend bij de BB-863

Doel

Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren en/of toezicht houden in stations of verdeelkasten. Dit zijn werkzaamheden als schouwen, meterspirams, asbestherkenning en asbestmonstersluiten, stoten vervangen, lampjes vervangen, thermografische inspectie, schilderwerk, deuren of kozijnen vervangen, werk aan kabeldoorvoeringen en schoonmaken van de E-ruimte.

Aanwijzing en Opdracht

Schouwen, meterspirams, asbestherkenning, asbestmonstersluiten, stoten vervangen, lampjes vervangen en thermografische inspectie BUITEN de gevelruimte

- Bekijk de gevelruimte het je hiervoor geen opdracht nodig
- Je moet minimaal een THP_{A} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht door minimaal een TWP_{A}

Schilderwerk en schoonmaken van de E-ruimte BUITEN de gevelruimte

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $WV_{C\ of\ D/E}$ (Je moet minimaal een B1)
- Je moet minimaal een THP_{A} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht door minimaal een TWP_{A}

Schouwen, meterspirams, asbestherkenning, asbestmonstersluiten, stoten vervangen, lampjes vervangen en thermografische inspectie BINNEN de gevelruimte

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $WV_{C\ of\ D/E}$ (Je moet minimaal een B1)
- Je moet minimaal een VOP_{A} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie onder toezicht van minimaal een OP

Overige werkzaamheden BUITEN de gevelruimte

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $WV_{C\ of\ D/E}$ (Je moet minimaal een B1)
- Je moet minimaal een THP_{A} zijn of een medewerker onder aanwijzing met instructie en onder toezicht van een $VOP_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $VOP_{C\ of\ D/E}$ (of $VP_{A\ of\ B/C/D/E}$ (of $WP_{C\ of\ D/E}$ (of $WP_{A\ of\ B/C/D/E}$ (of $WP_{C\ of\ D/E}$ zijn.

Overige werkzaamheden BINNEN de gevelruimte

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $WV_{C\ of\ D/E}$ (Je moet minimaal een B1)
- Je moet een $VOP_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $VOP_{C\ of\ D/E}$ of $VP_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $VP_{C\ of\ D/E}$ of $WP_{A\ of\ B/C/D/E}$ of $WP_{C\ of\ D/E}$ zijn. De WV bepaalt het toezicht, instructie en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.