

G-06 Gasmeters 1 G25 veilig plaatsen, vervisselen of verwijderen

versie 15-04-2022

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een NVU-voorman of NVU-voorman of NVU-voorman of NVU-voorman, die een werkplan of maatwerkplan.

De NVU bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman of VOP-voorman zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI-voorbereiding kan risico's met:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Schermen de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas.

Maatregel: Vervelven de werkplek. Dit kan betekenen dat de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaat het dan aan de NVU.

Risico: Verwonding door scherpe voorwerpen.

Maatregel: Maak een abstract geïdentificeerd voorwerp.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen
voor het werk



Veiligheidsmiddelen
voor het werk



Veiligheidsmiddelen
voor het werk