

Regio's en distributie bij toegang tot elektrische bestuurskasten

Behandelde onderwerpen

- Personen met een medische implantaten (zoals pacemakers) die bij medische implantaten hebbe. Hoort er rekening mee dat elektromagnetische velden de werking kunnen onderbreken? Hoog advies van de horeca/bedrijfsarts.
- Plaats en aantal van de uit te voeren werkzaamheden
- Werk specifieke gevaren en risico's
- Naderen van open spanning
- Afbakening en toegang tot de werkgate
- Verschillen verbeelden, waarschuwingstabelten, signalen
- Gebruik geschikte arbeidsmiddelen
- Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van het werk en de plaats
 - Helm
 - Veiligheidschoen
 - Brandvertragende kleding
 - Veiligheidsbril
 -
- Aanvullende procedures, verschriften, overzichten
- Hoe te handelen bij calamiteiten of ongevallen: o.a. verontreinigen, DNR middelen, gebruik vellen
- Eventueel mogelijke gevaren voor overige aanwezigen
- Procedure in- en uit zetten
- Verbod op alcoholhoudende dranken voor/dring

Aanvullende onderwerpen

- _____
- _____
- _____

Locatie: _____