

G-15 HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in bedrijf nemen

versie 15-04-2023

Opdracht en aanpak

- De Ingevoerde opdracht van een WV [WV 10000](#) of WV [WV 100000](#), die een werkplan.
- De WV heeft tijdens de werkzaamheden een het geavanceerde HD-net ontwikkeld bestaand.
- Tijdens de overige werkzaamheden bepaalt de WV de mate van besticht.
- De meest van WVP [WVP 10000](#) of WVP [WVP 100000](#) zijn.
- Elk deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

- In hoofdstuk 4.4 van de VRIJ kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRIJ wordt extra risico's mee.

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden 'Voet open naar en/of naar verlaten'.

Risico: Ongecontroleerde uitstraling van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Bij de hele tijd de geavanceerde netten. Als de geavanceerde 110% L.E. is, verlaat het gebied de werkplek. Geef het door aan de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanpak van
werkplek
werkplek



Geavanceerde
werkplek
werkplek

Veiligheidsmiddelen



Geavanceerde
werkplek
werkplek



Geavanceerde
werkplek
werkplek



Geavanceerde