



Informatiekaart VOP G-assistent

Je bent een Vakbonds-Ordningsbepaler. Je mag alleen assisteren en daarnaast enkele specifieke werkzaamheden zelfstandig uitvoeren (bijvoorbeeld grondsluizen controleren). Je mag de hoofdman begeleiden.

Wat welke VOP's kun je opbreken bijeen?

VOP's

Bijzondere werkzaamheden in netten

- G-11: Beoordeling van HZ- en LZ-leidingen veilig controleren
- G-25: Volledig leidingenwiel goed maken
- G-41: Volledig gasmonitors nemen in HZ- en LZ-netten
- G-42: Grondsluizen en apparaten veilig controleren in HZ- en LZ-netten
- G-43: HZ-leidingen veilig uitvoeren
- G-44: Volledig meetkabel aansluiten voor elektrische bescherming op gasvrije leidingen

Werkzaamheden in stations en gastechnische bestuurskasten

- G-50: Het gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bestuurskasten

Aanbevelingen voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht van of werkgeef. Het is niet aan de opdracht.
- Voor een LMRB of voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving.
- Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houde rekening met de gevaren van stroom, vuur, verstuiging, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gasruimte en houd ook rekening met de veiligheidsstandaarden uit de normen.
- Voor moet werkzaamheden uit de je niet veilig zijn. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpverleners in als het nodig is.
- Het is belangrijk, bij een ongeval of persoonlijke situatie altijd bij je werkzaamheden te zijn en je leidinggevende. Laat nooit een persoonlijke situatie achter.
- Neem bij het bijstaan altijd contact op met je werkzaamheden.