Netbeheer Nederland

E-27

Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

versie 11-06-2020 behoend bij de BG-KLI

Doel

Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren en/of toezicht houden in stations of verdeelkasten. Dit zijn werkzaamheden als schouwen, meterspijsinnen, aderaftrekkering en aderdoorverbinding, deksel vervangen, lampjes vervangen, thermografische inspectie, schilderwerk, deuren of kozijnen vervangen, werk aan kabelbaken vervangen en uitvoeren van de E routine.

Aanwijzing en Opdracht

Schouwen, meterspijsinnen, aderaftrekkering, aderdoorverbinding, deksel vervangen, lampjes vervangen en thermografische inspectie BUITEN de gevaarzone

- Binnen de gevaarzone hoef je hiervoor geen opdracht te vragen.
- Je moet minimaal een TWI_{1-2} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht door minimaal een TWI_{1-2}.

Schilderwerk en uitvoeren van de E routine BUITEN de gevaarzone

- Je krijgt de opdracht van een WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} minimaal een KI.
- Je moet minimaal een TWI_{1-2} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht van minimaal een TWI_{1-2}.

Schouwen, meterspijsinnen, aderaftrekkering, aderdoorverbinding, deksel vervangen, lampjes vervangen en thermografische inspectie BINNEN de gevaarzone

- Je krijgt de opdracht van een WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} minimaal een KI.
- Je moet minimaal een VOP_{1-2} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en/of combinat toezicht van minimaal een VP.

Overige werkzaamheden BUITEN de gevaarzone

- Je krijgt de opdracht van een WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} minimaal een KI.
- Je moet minimaal een TWI_{1-2} zijn of een medewerker onder aanwijzing met instructie en onder toezicht van een VOP_{1-2} (indien), VOP_{1-2} of VP_{1-2} (indien), VP_{1-2} of AVP_{1-2} (indien), AVP_{1-2} of AVP_{1-2} zijn.

Overige werkzaamheden BINNEN de gevaarzone

- Je krijgt de opdracht van een WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} of WVI_{1-2} minimaal een KI.
- Je moet een VOP_{1-2} (indien), VOP_{1-2} of VP_{1-2} (indien), VP_{1-2} of AVP_{1-2} (indien), AVP_{1-2} of AVP_{1-2} of AVP_{1-2} zijn. Die dient kennisgeef het toezicht, instructie en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.