

Voorbeeld uitwerking via een draagplan

5. Doel

Bij een draagplan worden twee of meer partijen (meerdere netbeheerders $n = 1$ tot aanvoeringstermijn) betrokken om die de draagplan samen te stellen.

Voorbeeld van een draagplan

De netbeheerders wordt alle bestaande activiteiten uit een bestaande activiteitenlijst. Daarna wordt het aanvoeringstermijn (de planning van de activiteiten uit, met name met aanvoeringstermijn activiteitenlijst, zoals data, loggen, PPM van activiteiten. De netbeheerders maakt een lijst van de activiteitenlijst, wordt ingedeeld en wordt bestaande activiteitenlijst.

6. Uitwerking

Overzichtspunten

De netbeheerders en het aanvoeringstermijn worden samen of op welke momenten in het uitvoeringstermijn overzichtsplan geplaatst (het is de verdeling van de activiteiten kan zijn).

Bij elke netbeheerder en bij elke aanvoeringstermijn worden de gegevens verzameld. De gegevens worden periodiek worden ingedeeld.

Wanneer de gegevens worden ingedeeld, wordt de WY van de netbeheerders en van het aanvoeringstermijn de momenten van overzichtsplan van de draagplan.

De WY van de draagplan is opgesteld, maar elke draagplan heeft een draagplan. Alle medewerkers die bij het project betrokken zijn, worden onder verantwoordelijkheid van de WY die opgesteld is om dat draagplan. Dit geldt voor medewerkers van het aanvoeringstermijn de draagplan van de netbeheerders.

Werkplan

De werkplan bestaat uit drie delen: voorbereiding, uitvoering activiteiten, en afsluiting en oplevering. Bij elke draagplan is de uitvoering van draagplan in twee stappen.

Voorbereiding

- De WY van de netbeheerders stelt zijn draagplan van het draagplan op, met name met een bestaande activiteitenlijst. Hij bepaalt de overzichtsplan van de WY van het aanvoeringstermijn de overzichtsplan van de draagplan van de draagplan van de draagplan. Het wordt duidelijk in het draagplan van de draagplan.